

Questionario di autovalutazione sull' adozione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

Domanda	Sì	No
1) Lo Studio ha predisposto un protocollo interno per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Lo Studio ha previsto tutte le attività obbligatorie relative all'informazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Lo Studio ha effettuato una riorganizzazione degli accessi di soggetti esterni secondo quanto previsto della normativa emergenziale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) In caso di raccolta di autodichiarazioni, lo Studio fornisce l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) In caso di rilevazione della temperatura per chi accede in loco, lo Studio ha adottato adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Lo Studio ha aggiornato le procedure per la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Lo Studio ha adottato misure per garantire almeno 1 metro di separazione tra le persone?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Lo Studio ha aggiornato il Protocollo in relazione alle nuove misure per l'utilizzo dei DPI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Lo Studio ha predisposto la sorveglianza sanitaria prevista per i lavoratori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Lo Studio ha predisposto la documentazione necessaria da fornire al personale ispettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) Lo Studio è a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali in caso di mancata adozione del protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>